



# steelbe

Color stainless Steel / Premium Metal

[ 본사 ] 서울 강남구 학동로 212 포스트빌 601호

T. 02-518-6044 E. coverglobal@nate.com

[ 공장 ] 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2462번길 134

T. 031-985-6044



## [ 기본소재 ] 스테인레스 304

\* 기타 소재로도 제작이 가능할 수 있습니다. 소재 변경 가능 여부는 사전에 샘플 테스트를 통해 확인하신 후에 사용 여부를 판단하시길 권해 드립니다.

## [ 디자인 ]

기본적인 디자인과 컬러를 샘플북에서는 제공하고 있으나, 고객의 요청에 따른 주문 디자인 (패턴/소재/컬러/표면처리)도 가능합니다.

## [ 두께 ]

Standard : 1.2T

\* 그외 두께도 가능하지만 스테인리스 원자재 확보에 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 그리고 일부 두께는 공급이 되지 않을 수 있습니다.

## [ 사이즈 ]

기본사이즈: 1219 x 2438mm / 1219 x 3000mm  
(좌우 4.5mm의 프린트 되지 않는 여백이 있습니다.)

## [ 무게 ]

7.93kg/m<sup>2</sup> per mm thickness (STS 304)

\* 그외 다른 금속에 대한 무게는 원자재에 따라 변동될 수 있습니다.

## [ 불연등급 ]

- 당사의 제품은 Solid Stainless steel 제품입니다.
- 서로 다른 소재를 접착제 등으로 접합한 제품이 아니기 때문에 그 자체로 불연 소재 입니다.
- 당사는 국내공인시험기관에 불연 및 가스유해성 시험항목에 모두 적합 판정을 받았습니다.  
(KS 테스트 적합판정. 성적서 첨부)

## [ 옥외사용 ]

당사의 제품은 우수한 색상내구성, 내습성, 내스크래치성, 내오염성, 내염수성을 가지고 있습니다. 하지만 일부 컬러별로 자외선과 광택도에 대한 테스트 성능이 달라서 옥외사용에 대한 보증은 하지 않습니다. 당사는 국가 공인시험기관에 의뢰한 자외선 및 내습 등 테스트 항목별 관련 시험성적서를 고객이 판단할 수 있게 제공할 수 있고 외부 설치 사례를 알려드릴 수 있습니다.

## [ 취급시 주의사항 ]

- \* 별도의 취급 설명서를 이메일로 제공할 수 있습니다.
- \* 표면의 반사를 줄이기 위한 특수 가공을 하였습니다. 유성매직을 사용해서 마킹 (설치장소를 표기하거나 사이즈를 기재하는 행위) 을 한 후 장기간 방치할 경우, 유성매직이 경화되어 잘 지워지지 않을 수 있습니다

## [ V-CUT 가공 ]

당사의 제품은 브이컷팅(V-CUT) 가공을 보증하지 않습니다. V-CUT하는 각도와 깊이가 회사마다 다르고, 기계의 성능과 칼날의 종류가 다르기 때문입니다. 브이컷을 할 경우 마찰열로 인하여 변형이 발생할 수 있고 표면의 손상이 발생할 수 있습니다.

## [ 제한적인 품질보증 (Limited warranty) ]

제품이 특별한 사용 목적과 시공방법에 적합한지 결정하는 책임은 구매자에게 있음을 알려드립니다. 구매자의 요청이 있을 경우, 편의를 위해서 기술적인 정보와 추천내용, 설치안내 그리고 기타 정보와 재료들에 관한 정보를 가능한 범위내에서 제공할 수 있습니다.

당사는 오직 당사 제품에 대한 품질보증만 하며 다른 제품에 대한 품질 보증은 하지 않습니다. 품질 보증은 또한 공급 가격과도 관련이 있습니다. 지나치게 낮은 납품가격은 충분한 보증을 할 수 없는 원인이 되는 부분을 알려드립니다. 만약 제품의 결함이 발견되더라도, 제품 가격에 대해서만 책임을 집니다.

금속 자체를 긁어내거나 갈아서 표면을 먼저 만들고, 다시 색을 입히고 코팅을 하는 여러 단계의 생산프로세스의 특수성으로 인해, 각 시트들은 정확하게 똑같지 않을 수 있고 보이는 각도에 따라 컬러가 달라 보일 수 있습니다. 생산 로트가 달라질 경우에도 로트 이색이 있을 수 있습니다.

약간의 표면 불규칙성은 컬러만 아니라 패턴에도 나타날 수 있습니다. 이는 스테인리스 제품 원판의 제조 공정의 특수성에 원인이 있어서 제거할 수 없는 상황입니다.

제품은 표면 경도가 2H여서 날카로운 물건에 긁힐 수 있습니다. 하지만 이러한 스크래치는 미관상의 변형일 뿐 스테인리스 본연의 성질에 변화는 없습니다. 이러한 스크래치 발생은 금속 제품들에 있어서는 자연스러운 현상이고 불량이거나 하자가 아님을 알려드립니다.

이 제품은 표면에 특수 가공된 프린트가 되어 있어 우수한 성능을 가지고 있습니다. 하지만 모든 화학성분을 테스트할 수 없기에 제출한 공인테스트, 자체테스트, 외부 사용자 테스트 (대기업 연구소) 시험성적서를 제출하는 것으로 대신하겠습니다. 외부 환경의 다양한 변수와 데미지 그리고 불특정 다수의 의도적, 비의도적인 충격, 훼손, 오염에 대해서는 보증을 하지 않습니다.



[www.steelbe.co.kr](http://www.steelbe.co.kr)

▶ 비대면 상담은 카카오톡 상담을 이용해주세요